



## Ceník krbů a příslušenství

platnost od 01. 01. 2021

Zborovská 693

282 01 Český Brod

web: www.karma-as.cz

e-mail: odbyt@karma-as.cz

tel.: 321 610 511

### Volně stojící plynová krbová kamna, odtah spalin do komínu

	výkon	provedení	bez DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)	energetické náročnosti
Decore ZP	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, ZP	86 017	104 080	D
Decore PB	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, PB	86 463	104 621	D
Absolute ZP*	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, ZP	71 562	86 591	D
Absolute PB*	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, PB	72 062	87 195	D
Intelligence ZP*	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, ZP	53 932	65 258	D
Intelligence PB*	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, PB	54 816	66 328	D
Sense ZP*	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, ZP	51 247	62 009	D
Sense PB*	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, PB	52 255	63 228	D
Art ZP	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, ZP	64 643	78 218	D
Art PB	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, PB	65 506	79 262	D

\*u těchto krbů je vrchní krycí deska standardně dodávána v mastku

### Volně stojící plynová krbová kamna, odtah spalin přes zeď (bez výdechu)

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH	trída energetické náročnosti
Decore W ZP	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	86 017	104 080	D
Absolute W ZP*	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	71 562	86 591	D
Intelligence W ZP*	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	53 932	65 258	D
Sense W ZP*	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	51 247	62 009	D
Art W ZP	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	64 643	78 218	D

\*u těchto krbů je vrchní krycí deska standardně dodávána v mastku

### Výdech k plynovým krbovým volně stojícím kamnům s odtahem spalin přes zeď

424-04-00/W	Samostatný výdech na zeď tloušťky 60 cm	1 265	1 531
-------------	---	-------	-------

### Krycí deska ze žuly k volně stojícím krbům, na objednávku (kromě Decore)

5400088000*	Barva colonial cream pro volně stojící krb Absolute	1020	1 234
5401111000*	Barva paradiso pro volně stojící krb Absolute	1020	1 234
5401414000*	Barva olive green pro volně stojící krb Absolute	1020	1 234
5400077000*	Barva colonial cream pro volně stojící krb Intelligence	1020	1 234
5401010000*	Barva paradiso pro volně stojící krb Intelligence	1020	1 234
5401313000*	Barva olive green pro volně stojící krb Intelligence	1020	1 234
5400066000*	Barva colonial cream pro volně stojící krb Sense	930	1 125
5400099000*	Barva paradiso pro volně stojící krb Sense	930	1 125
5401212000*	Barva olive green pro volně stojící krb Sense	930	1 125

\*cenový rozdíl mezi mastkem a žulou (při dodání vrchní krycí desky ze žuly)

### Podložky pod volně stojící plynová krbová kamna

		bez DPH	vč. DPH
GLASS-SENSE	Číré sklo pod Sense, 5mm, 80kg, zkosená hrana	2 255	2 728
GLASS-ABSOLUTE	Číré sklo pod Absolute, 5mm, 80kg, zkosená hrana	3 256	3 939
GLASS-INTELLIGENCE	Číré sklo pod Intelligence, 5mm, 80kg, zkosená hrana	3 239	3 919
5420000000/LAK	Plechová podložka pod Sense 2 mm, antracit	914	1 106
5430000000/LAK	Plechová podložka pod Sense 3 mm, antracit	1 373	1 661
5440000000/LAK	Plechová podložka pod Absolute 2 mm, antracit	1 184	1 432
5450000000/LAK	Plechová podložka pod Absolute 3 mm, antracit	1 913	2 315
5460000000/LAK	Plechová podložka pod Intelligence 2 mm, antracit	1 202	1 455
5470000000/LAK	Plechová podložka pod Intelligence 3 mm, antracit	1 913	2 315

### Vestavné plynové krby Elegance Exclusive, odťah spalin do komínu (bez rámu)

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH	trída energetické náročnosti
920-00-00/ANTR	8,9 kW	Vestavný krb Elegance Exclusive, šíře 68 cm, antracit metallic, dálkové ovl., kom. čidlo, ZP (bez rámu)	59 846	72 413	B
920-00-00/STR	8,9 kW	Vestavný krb Elegance Exclusive, šíře 68 cm, grey metallic, dálkové ovl., kom. čidlo, ZP (bez rámu)	59 846	72 413	B
921-00-00/ANTR	8,9 kW	Vestavný krb Elegance Exclusive, šíře 78 cm, antracit metallic, dálkové ovl., kom. čidlo, ZP (bez rámu)	62 930	76 145	B
921-00-00/STR	8,9 kW	Vestavný krb Elegance Exclusive, šíře 78 cm, grey metallic, dálkové ovl., kom. čidlo, ZP (bez rámu)	62 930	76 145	B

### Rámy pro plynové vestavné krby Elegance Exclusive

		bez DPH	vč. DPH
922-04-00/BAL-67	Glass line rám šíře 100 mm, pro Elegance 67F Exclusive	10 016	12 120
922-03-00/BAL-ANTR	Huge line rám šíře 60 mm, antracit metallic, pro Elegance 67F Exclusive	1033	1 249
922-02-00/BAL-ANTR	Medium line rám šíře 30 mm, antracit metallic, pro Elegance 67F Exclusive	866	1048
922-01-00/BAL-ANTR	Slim line rám šíře 15 mm, antracit metallic, pro Elegance 67F Exclusive	841	1048
922-03-00/BAL-STR	Huge line rám šíře 60 mm, grey metallic, pro Elegance 67F Exclusive	1058	1 280
922-02-00/BAL-STR	Medium line rám šíře 30 mm, grey metallic, pro Elegance 67F Exclusive	889	1076
922-01-00/BAL-STR	Slim line rám šíře 15 mm, grey metallic, pro Elegance 67F Exclusive	860	1041
923-04-00/BAL-77	Glass line rám šíře 100 mm, pro Elegance 77F Exclusive	10 016	12 120
923-03-00/BAL-ANTR	Huge line rám šíře 60 mm, antracit metallic, pro Elegance 77F Exclusive	1033	1 249
923-02-00/BAL-ANTR	Medium line rám šíře 30 mm, antracit metallic, pro Elegance 77F Exclusive	866	1048
923-01-00/BAL-ANTR	Slim line rám šíře 15 mm, antracit metallic, pro Elegance 77F Exclusive	841	1017
923-03-00/BAL-STR	Huge line rám šíře 60 mm, grey metallic, pro Elegance 77F Exclusive	1058	1 280
923-02-00/BAL-STR	Medium line rám šíře 30 mm, grey metallic, pro Elegance 77F Exclusive	889	1076
923-01-00/BAL-STR	Slim line rám šíře 15 mm, grey metallic, pro Elegance 77F Exclusive	860	1041

### Vestavný plynový krb STYLE, odtah spalin přes zeď (bez rámu)

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH	energetické náročnosti
930-00-00*	7,2 kW	Vestavný krb STYLE šíře 84,2 cm, dálkové ovl., provedení spotřebiče C, ZP (bez rámu)	98 539	119 232	C

\*v ceně krbu je zahrnuto odkouření: 1 ks trubka 1 m, 1 ks horizontální hlavice

### Rámy pro vestavný plynový krb STYLE

		bez DPH	vč. DPH
930-35-00/BAL ANTR	Huge line rám, šíře 60 mm, antracit metallic	2 135	2 583
930-35-00/BAL STR	Huge line rám, šíře 60 mm, grey metallic	2 113	2 557
930-36-00/BAL ANT	Medium line rám, šíře 30 mm, antracit metallic	1 780	2 154
930-36-00/BAL STR	Medium line rám, šíře 30 mm, grey metallic	1 763	2 134
930-37-00/BAL ANT	Slim line rám, šíře 15 mm, antracit metallic	1 653	2 000
930-37-00/BAL STR	Slim line rám, šíře 15 mm, grey metallic	1 702	2 059

### Koaxiální odkouření KARMA (100/150 mm) pro vestavný plynový krb STYLE

		bez DPH	vč. DPH
190MCO	koleno 90°	3 655	4 423
145MCO	koleno 45°	3 655	4 423
110MC	trubka 1 m	2 039	2 468
105MC	trubka 0,5 m	1 548	1 873
509MCK	T-kus + uzávěr	5 271	6 378
585MCP	příruba	1 043	1 262
555MCH	horizontální hlavice	3 340	4 041
518MCV	vertikální hlavice	3 340	4 041
PS-K_2020	stavitelný prostup dřevostavba	1 885	2 281
955-99-13	modul Wifi B6R-W2MR	3 729	4 513
955-99-24	kabel 660-2CSW 1000 (k modulu 955-99-13)	287	347

### Prosklený plynový krb pro obestavbu - **Noblesse**, koaxiální odkouření vertikální i horizontální

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH	energetické
Noblesse 700	4,3 - 13,2kW	prosklený krb Noblesse - sklo tři strany, nebo ve tvaru "L" (levostranné, nebo pravostranné), či sklo jen přední. Keramika - vnitřní stěny mimo prosklení (*)	134 300	162 503	C
Noblesse 900	4,3 - 13,2kW	prosklený krb Noblesse - sklo tři strany, nebo ve tvaru "L" (levostranné, nebo pravostranné), či sklo jen přední. Keramika - vnitřní stěny mimo prosklení (*)	146 200	176 902	C

\* možnost volby vložené keramiky-vnitřní stěny mimo prosklení(zrcadlové sklo černé, černý vlnovec, cihla červená)

### Koaxiální odkouření KARMA (130/200 mm) pro plynové vestavné krby NOBLESSE

		bez DPH	vč. DPH
190FNO	koleno 90°	3 657	4 425
145FNO	koleno 45°	3 657	4 425
110FN	trubka 1 m	2 406	2 911
105FN	trubka 0,5 m	1 805	2 185
555FNH2	hlavice horizontální	3 220	4 286
521 FNV	hlavice vertikální	3 220	4 289

PS-K_2020	stavitelný prostup dřevostavba	1 885	2 281
955-99-13	modul Wifi B6R-W2MR	3 729	4 513
955-99-24	kabel 660-2CSW 1000 (k modulu 955-99-13)	287	347

### Volně stojící plynová krbová kamna, odtah spalin do komínu

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH	energetické náročnosti
Effect ZP	8,1 kW	volně stojící, litina, věčný plamínek, pojistka odtahu spalin, ZP	95 480	115 531	B
Effect PB	8,2kW	Volně stojící, litina, věčný plamínek, pojistka odtahu spalin, PB	98 230	118 858	B
Ideal ZP	5,9kW	Volně stojící, plech, věčný plamínek, kom. čidlo, ZP	68 412	82 779	B
Grace ZP	7,3kW	volně stojící, plech, věčný plamínek, pojistka odtahu spalin, ZP	61 892	74 889	B
Grace PB	6,4kW	volně stojící, plech, věčný plamínek, pojistka odtahu spalin, PB	64 642	78 216	C
Grace elec ZP	7,3kW	Volně stojící, plech, electronický systém, ZP	70 585	85 408	B
Grace elec PB	6,4kW	Volně stojící, plech, electronický systém, PB	73 335	88 735	C

**všechny ceny jsou uváděny v Kč**

CV 02/21