



Cenník kachlí a ohrievačov vody

platnosť od 01. 07. 2021

Kráľovská 796/43

927 01 Šaľa

web: www.karma.sk

e-mail: info@karma.sk

tel.: 031/771 54 77

BETA Mechanic - konvekčné kachle, odvod cez stenu (bez výduchu)

	výkon	prevedenie	bez DPH €	vr. DPH €	trieda energetickej náročnosti
BETA 2M	2 kW	piezoelektrické zapaľovanie - večný plamienok termostatická regulácia teploty 13 - 38 °C, palivo ZP (možnosť prestavby na PB)	396,98	476,40	C
BETA 3M	3 kW		405,02	486,10	C
BETA 4M	3,9 kW		435,64	522,80	C
BETA 5M	4,7 kW		457,25	548,70	D

BETA Electronic - konvekčné kachle, odvod cez stenu (bez výduchu)

BETA 2E 01	2 kW	elektronické zapaľovanie, tzn. bez večného plamienku spínacie hodiny - programovanie v rozsahu 24 hod. regulácia teploty 0 - 40 °C, palivo ZP (možnosť prestavby na PB)	614,23	737,10	B
BETA 3E 01	3 kW		631,08	757,30	B
BETA 4E 01	3,9 kW		635,84	763,00	B
BETA 5E 01	4,7 kW		672,83	807,40	B

BETA 2E 02	2 kW	elektronické zapaľovanie, tzn. bez večného plamienku bez spínacích hodín - určené k pripojeniu na izbový termostat ľubovoľného typu, palivo ZP (možnosť prestavby na PB)	585,54	702,70	B
BETA 3E 02	3 kW		602,58	723,10	B
BETA 4E 02	3,9 kW		608,47	730,20	B
BETA 5E 02	4,7 kW		645,51	774,60	B

BETA Comfort - konvekčné kachle, odvod cez stenu (bez výduchu)

BETA 2C 01	2 kW	presklený čelný panel, elektronické zapaľovanie tzn. bez večného plamienku, umožňuje programovanie v rozsahu 24 hod., regulácia 0 - 40°C, palivo ZP (možnosť prestavby na PB)	720,25	864,30	B
BETA 3C 01	3 kW		754,70	905,70	B
BETA 4C 01	3,9 kW		803,48	964,20	B

BETA 2C 02	2 kW	prevedenie rovnaké ako u verzii 01, ale bez spínacích hodín - určené k pripojeniu na izbový termostat ľubovoľného typu, palivo ZP (možnosť prestavby na PB)	695,91	835,10	B
BETA 3C 02	3 kW		730,92	877,10	B
BETA 4C 02	3,9 kW		780,98	937,20	B

BETA 2MC	2 kW	presklený čelný panel, piezoelektrické zapaľovanie - večný plamienok termostatická regulácia teploty 13 - 38° C, palivo ZP (možnosť prestavby na PB)	422,81	507,40	C
BETA 3MC	3 kW		475,32	570,40	C
BETA 4MC	3,9 kW		506,46	607,80	C

GAMAT - konvekčné kachle, odvod cez stenu (bez výduchu)

GAMAT 373	3,3 kW	piezoelektrické zapaľovanie - večný plamienok, termostatická regulácia teploty 13 - 38°C, palivo ZP (možnosť prestavby na PB)	487,17	584,60	C
GAMAT 471	4,6 kW		536,33	643,60	C
GAMAT 473	4,6 kW		547,04	656,50	C

Výduch ku kachliam BETA

VYD60	samosťatný výduch na cez stenu dĺžka 60 cm	44,87	53,90
VYD82	samosťatný výduch cez stenu dĺžka 82 cm	49,97	60,00
22318	20cm predĺženie výduchu VYD60	18,94	22,80

Výduch ku kachliam GAMAT

VYD 71-60	výduch Gamat 471, hrúbka steny 60 cm	57,45	69,00
VYD 73-60	výduch Gamat 473, hrúbka steny 60 cm	53,53	64,30
19165	20cm predĺženie výduchu VYD 71-60	30,31	36,40
19166	20cm predĺženie výduchu VYD 73-60	26,31	31,60

Kachle BETA M, BETA E - odtieň antracit

	bez DPH	vr. DPH
Príplatok za odtieň antracit (*)	13,61	16,40

Beta Design		bez DPH (Eur)	vč. DPH (Eur)
Príplatok design * (***)	pre Beta Mechanic a Electronic - predné posuvné dvierka (nové dvierka s posunom, základný design podľa ponuky, fólie)	122,39	146,90
	pre Beta Mechanic a Electronic - celý nový kryt vr. dvierok (celý kryt vr. dvierok, základný design podľa ponuky, fólie)	222,35	266,90
	pre Beta Mechanic a Electronic - predné posuvné dvierka (nové dvierka s posunom, špeciálny design**, fólie)	podľa ponuky	podľa ponuky
	pre Beta Mechanic a Electronic - celý nový kryt vr. dvierok (celý kryt vr. dvierok, špeciálny design**, fólie)	podľa ponuky	podľa ponuky

*** jednotná cena pre Beta Mechanic, Electronic (veľkosť 2 - 5)

** špeciálny design (spracovanie grafikom podľa vlastného návrhu+tlač len posuvné predné dvierka)

* na príplatok antracit a design sa nevzťahujú žiadne zľavy

Konvekčné kachle odvod spalín do komína

	výkon	prevedenie	bez DPH (€)	vr. DPH (€)	trieda energetickej náročnosti
GAMAT B 23	2,3 kW	závesné, termostat. regulácia, kom. čidlo, odvod spalín horným, palivo ZP	332,88	399,50	D
GAMAT L 30	3 kW	závesné, termostat. regulácia, kom. čidlo, odvod spalín zadným, palivo ZP	381,76	458,20	D
GAMAT S 50	5,3 kW	závesné, termostat. regulácia, kom. čidlo, odvod spalín (pravým, zadným, horným) palivo ZP	431,30	517,60	C
GAMAT S 70	7,0 kW	závesné, termostat. regulácia, kom. čidlo, odvod spalín (pravým, ľavým, zadným,) palivo ZP	451,59	541,90	C
GAMAT S 90	8,6 kW	závesné, termostat. regulácia, kom. čidlo, odvod spalín (pravým, ľavým, zadným,) palivo ZP	528,26	633,90	D

Prietokové ohrievače

POV 11BK ZP	19,6kW	až 11 l/min; batériové zapalovanie; odvod do komína, ZP	529,45	635,40	A
POV 11BK PB	19,4kW	až 11 l/min; batériové zapalovanie; odvod do komína, PB	555,87	667,10	A
POV 14BK ZP	24,7kW	až 14 l/min; batériové zapalovanie; odvod do komína, ZP	575,21	690,30	A
POV 14BK PB	24,7kW	až 14 l/min; batériové zapalovanie; odvod do komína, PB	601,64	722,00	A
POV 11BW ZP	19,4 kW	až 11 l/min, s núteným odvodom; ZP; ****	689,69	827,70	A
POV 11BW PB	19,4 kW	až 11 l/min, s núteným odvodom; PB; ****	716,12	859,40	A

**** Súčasťou ceny je odvod Karma (1m trubka 60/100 s koncovou hlaviciou, koleno 90° a 2x krycia manžeta).

Odvod pre POV 11BW 60/100 (predĺženie) - max. dĺžka odvodu 4m, použiť iba 1x koleno 90° !!!

POVDL500	trubka 0,5m	36,78	44,20	
POVDL1000	trubka 1,0m	52,64	63,20	

všetky ceny sú uvádzané v €

SK 03/21/zákl.

