



Ceník krbů a příslušenství

platnost od 01. 06. 2022

Zborovská 693

282 01 Český Brod

web: www.karma-as.cz

e-mail: odbyt@karma-as.cz

tel.: 321 610 511

Volně stojící plynová krbová kamna, odtah spalin do komínu

	výkon	provedení	bez DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)	trída energetické	RP
Decore ZP	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, ZP	95 737	115 842	D	x
Decore PB	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, PB	96 233	116 442	D	x
Absolute ZP*	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, ZP	79 649	96 376	D	x
Absolute PB*	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, PB	80 205	97 048	D	x
Intelligence ZP*	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, ZP	60 027	72 632	D	x
Intelligence PB*	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, PB	61 010	73 823	D	x
Sense ZP*	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, ZP	57 038	69 015	D	x
Sense PB*	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, PB	58 161	70 375	D	x
Art ZP	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, ZP	71 948	87 056	D	x
Art PB	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. čidlo, PB	72 908	88 219	D	x

*u těchto krbů je vrchní krycí deska standardně dodávána v mastku

Volně stojící plynová krbová kamna, odtah spalin přes zeď (bez výdechu)

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH	trída energetické	RP
Decore W ZP	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	95 737	115 842	D	x
Absolute W ZP*	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	79 649	96 376	D	x
Intelligence W ZP*	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	60 027	72 632	D	x
Sense W ZP*	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	57 038	69 015	D	x
Art W ZP	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	71 948	87 056	D	x

*u těchto krbů je vrchní krycí deska standardně dodávána v mastku

Výdech k plynovým krbovým volně stojícím kamnům s odtahem spalin přes zeď

424-04-00/W	Samostatný výdech na zeď tloušťky 60 cm	1 408	1 703
-------------	---	-------	-------

Krycí deska ze žuly k volně stojícím krbům, na objednávku (kromě Decore)

5400088000**	Barva colonial cream pro volně stojící krb Absolute	1 135	1 374
5401111000**	Barva paradiso pro volně stojící krb Absolute	1 135	1 374
5401414000**	Barva olive green pro volně stojící krb Absolute	1 135	1 374
5400077000**	Barva colonial cream pro volně stojící krb Intelligence	1 135	1 374
5401010000**	Barva paradiso pro volně stojící krb Intelligence	1 135	1 374
5401313000**	Barva olive green pro volně stojící krb Intelligence	1 135	1 374
5400066000**	Barva colonial cream pro volně stojící krb Sense	1 036	1 253
5400099000**	Barva paradiso pro volně stojící krb Sense	1 036	1 253
5401212000**	Barva olive green pro volně stojící krb Sense	1 036	1 253

** cenový rozdíl mezi mastkem a žulou (při dodání vrchní krycí desky ze žuly)

Volně stojící plynová krbová kamna, odtah spalin do komínu (**/**)

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH	třída energetické náročnosti	RP
Effect ZP	8,1 kW	volně stojící, litina, věčný plamínek, pojistka odtahu spalin, ZP	106 269	128 586	B	x
Effect PB	8,2kW	Volně stojící, litina, věčný plamínek, pojistka odtahu spalin, PB	109 331	132 290	B	x
Ideal ZP	5,9kW	Volně stojící, plech, věčný plamínek, kom. čidlo, ZP	76 143	92 133	B	x
Grace ZP	7,3kW	volně stojící, plech, věčný plamínek, pojistka odtahu spalin, ZP	68 790	83 236	B	x
Grace PB	6,4kW	volně stojící, plech, věčný plamínek, pojistka odtahu spalin, PB	71 946	87 055	C	x
Grace elec ZP **/**	7,3kW	Volně stojící, plech, elektronický systém, ZP	78 561	95 059	B	15.6
Grace elec PB **/**	6,4kW	Volně stojící, plech, elektronický systém, PB	81 622	98 763	C	15.6

Podložky pod volně stojící plynová krbová kamna

		bez DPH	vč. DPH
GLASS-SENSE	Číré sklo pod Sense, 5mm, 80kg, zkosená hrana	2 510	3 037
GLASS-ABSOLUTE	Číré sklo pod Absolute, 5mm, 80kg, zkosená hrana	3 624	4 385
GLASS-INTELLIGENCE	Číré sklo pod Intelligence, 5mm, 80kg, zkosená hrana	3 605	4 362
5420000000/LAK	Plechová podložka pod Sense 2 mm, antracit	1 018	1 231
5430000000/LAK	Plechová podložka pod Sense 3 mm, antracit	1 527	1 848
5440000000/LAK	Plechová podložka pod Absolute 2 mm, antracit	1 318	1 594
5450000000/LAK	Plechová podložka pod Absolute 3 mm, antracit	2 130	2 577
5460000000/LAK	Plechová podložka pod Intelligence 2 mm, antracit	1 338	1 619
5470000000/LAK	Plechová podložka pod Intelligence 3 mm, antracit	2 130	2 577

Vestavné plynové krby Elegance Exclusive, odtah spalin do komínu (bez rámu) (**/**)

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH	třída energetické	RP
920-00-00/ANTR	8,9 kW	Vestavný krb Elegance Exclusive, šíře 68 cm, antracit metallic, dálkové ovl., kom. čidlo, ZP (bez rámu)	66 609	80 597	B	15.6
920-00-00/STR	8,9 kW	Vestavný krb Elegance Exclusive, šíře 68 cm, grey metallic, dálkové ovl., kom. čidlo, ZP (bez rámu)	66 609	80 597	B	15.6
921-00-00/ANTR	8,9 kW	Vestavný krb Elegance Exclusive, šíře 78 cm, antracit metallic, dálkové ovl., kom. čidlo, ZP (bez rámu)	70 041	84 749	B	15.6
921-00-00/STR	8,9 kW	Vestavný krb Elegance Exclusive, šíře 78 cm, grey metallic, dálkové ovl., kom. čidlo, ZP (bez rámu)	70 041	84 749	B	15.6

Rámy pro plynové vestavné krby Elegance Exclusive

		bez DPH	vč. DPH
922-04-00/BAL-67	Glass line rám šíře 100 mm, pro Elegance 67F Exclusive	11 148	13 489
922-03-00/BAL-ANTR	Huge line rám šíře 60 mm, antracit metallic, pro Elegance 67F Exclusive	1 149	1 390
922-02-00/BAL-ANTR	Medium line rám šíře 30 mm, antracit metallic, pro Elegance 67F Exclusive	965	1 167
922-01-00/BAL-ANTR	Slim line rám šíře 15 mm, antracit metallic, pro Elegance 67F Exclusive	936	1 133
922-03-00/BAL-STR	Huge line rám šíře 60 mm, grey metallic, pro Elegance 67F Exclusive	1 178	1 425

922-02-00/BAL-STR	Medium line rám šíře 30 mm, grey metallic, pro Elegance 67F Exclusive	990	1 198
922-01-00/BAL-STR	Slim line rám šíře 15 mm, grey metallic, pro Elegance 67F Exclusive	957	1 158
923-04-00/BAL-77	Glass line rám šíře 100 mm, pro Elegance 77F Exclusive	11 148	13 489
923-03-00/BAL-ANTR	Huge line rám šíře 60 mm, antracit metallic, pro Elegance 77F Exclusive	1 149	1 390
923-02-00/BAL-ANTR	Medium line rám šíře 30 mm, antracit metallic, pro Elegance 77F Exclusive	965	1 167
923-01-00/BAL-ANTR	Slim line rám šíře 15 mm, antracit metallic, pro Elegance 77F Exclusive	936	1 133
923-03-00/BAL-STR	Huge line rám šíře 60 mm, grey metallic, pro Elegance 77F Exclusive	1 178	1 425
923-02-00/BAL-STR	Medium line rám šíře 30 mm, grey metallic, pro Elegance 77F Exclusive	990	1 198
923-01-00/BAL-STR	Slim line rám šíře 15 mm, grey metallic, pro Elegance 77F Exclusive	957	1 158

Vestavný plynový krb STYLE, odtah spalin přes zeď (bez rámu) (**/**)

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH	energetický	RP
930-00-00***	7,2 kW	Vestavný krb STYLE šíře 84,2 cm, dálkové ovl., provedení spotřebiče C, ZP (bez rámu)	109 674	132 705	B	15.6

*** v ceně krbu je zahrnuto odkouření: 1 ks trubka 1 m, 1 ks horizontální hlavice

Rámy pro vestavný plynový krb STYLE

		bez DPH	vč. DPH
930-37-00/BAL ANTR	Huge line rám, šíře 60 mm, antracit metallic	2 377	2 876
930-37-00/BAL STR	Huge line rám, šíře 60 mm, grey metallic	2 352	2 846
930-36-00/BAL ANT	Medium line rám, šíře 30 mm, antracit metallic	1 981	2 397
930-36-00/BAL STR	Medium line rám, šíře 30 mm, grey metallic	1 962	2 374
930-35-00/BAL ANT	Slim line rám, šíře 15 mm, antracit metallic	1 840	2 227
930-35-00/BAL STR	Slim line rám, šíře 15 mm, grey metallic	1 894	2 292

Koaxiální odkouření KARMA (100/150 mm) pro vestavný plynový krb STYLE + doplňky

		bez DPH	vč. DPH
190MCO	koleno 90°	4 068	4 923
145MCO	koleno 45°	4 068	4 923
110MC	trubka 1 m	2 269	2 746
105MC	trubka 0,5 m	1 723	2 084
509MCK	T-kus + uzávěr	5 867	7 099
585MCP	příruba	1 161	1 404
555MCH	horizontální hlavice	3 717	4 498
518MCV	vertikální hlavice	3 717	4 498
PS-K_2020	stavitelný prostup dřevostavba	2 099	2 540
955-99-13	modul Wifi B6R-W2MR	4 151	5 023
955-99-24	kabel 660-2CSW 1000 (k modulu 955-99-13)	319	386

Prosklený plynový krb pro obestavbu - **Noblesse**, koaxiální odkouření vertikální i horizontální (**/**)

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH	energetické náročnost	RP
Noblesse 50 LFR	2,6 - 9,6kW	prosklený krb Noblesse - sklo tři strany. Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	135 680	164 173	B	15.6
Noblesse 50 LF a FR	2,6 - 9,6kW	prosklený krb Noblesse - sklo ve tvaru "L" (levostranné, nebo pravostranné). Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	127 200	153 912	B	15.6
Noblesse 50H LFR	3,0 - 10,9kW	prosklený krb Noblesse - sklo tři strany. Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	174 900	211 629	B	15.6
Noblesse 50H LF a FR	3,0 - 10,9kW	prosklený krb Noblesse - sklo ve tvaru "L" (levostranné, nebo pravostranné). Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	164 300	198 803	B	15.6
Noblesse 70 LFR	4,3 - 13,2kW	prosklený krb Noblesse - sklo tři strany. Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	164 300	198 803	B	15.6
Noblesse 70 LF a FR	4,3 - 13,2kW	prosklený krb Noblesse - sklo ve tvaru "L" (levostranné, nebo pravostranné). Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	151 580	183 412	B	15.6
Noblesse 90 LFR	4,3 - 13,2kW	prosklený krb Noblesse - sklo tři strany. Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	171 720	207 781	B	15.6
Noblesse 90 LF a FR	4,3 - 13,2kW	prosklený krb Noblesse - sklo ve tvaru "L" (levostranné, nebo pravostranné). Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	155 820	188 542	B	15.6

Doplňky za příplatek (vnitřní keramika a vnější sklo) pro krb Noblesse

	specifikace	bez DPH	vč. DPH
ANTI90LFR	Antireflexní sklo - 90 LFR	9 222	11 159
NGLASS90LFR	Vnitřní skleněný panel NeoBlack - 90 LFR	7 420	8 978
ANTI90RFLF	Antireflexní sklo - 90 LF a FR	7 950	9 620
NGLASS90RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack - 90 LF a FR	7 950	9 620
ANTI70LFR	Antireflexní sklo -70 LFR	8 480	10 261
NGLASS70LFR	Vnitřní skleněný panel NeoBlack - 70 LFR	6 890	8 337
CIHLY70LFR	Vnitřní panel keramické cihly - 70 LFR	7 420	8 978
VLN70LFR	Vnitřní panel černý vlnovec - 70 LFR	6 360	7 696
ANTI70RFLF	Antireflexní sklo - 70 LF a FR	7 950	9 620
NGLASS70RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack - 70 LF a FR	7 420	8 978
CIHLY70RFLF	Vnitřní panel keramické cihly - 70 LF a FR	7 950	9 620
VLN70RFLF	Vnitřní panel černý vlnovec - 70 LF a FR	7 420	8 978
ANTI50LFR	Antireflexní sklo - 50 LFR	9 540	11 543
NGLASS50LFR	Vnitřní skleněný panel NeoBlack - 50 LFR	6 360	7 696
CIHLY50LFR	Vnitřní panel keramické cihly - 50 LFR	7 420	8 978
VLN50LRF	Vnitřní panel černý vlnovec - 50 LFR	6 890	8 337
ANTI50RFLF	Antireflexní sklo - 50 LF a FR	8 480	10 261
NGLASS50RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack - 50 LF a FR	6 890	8 337
CIHLY50RFLF	Vnitřní panel keramické cihly - 50LF a FR	7 950	9 620
VLN50RFLF	Vnitřní panel černý vlnovec - 50 LF a FR	7 420	8 978

ANTI50HLRF	Antireflexní sklo - 50H LRF	16 430	19 880
NGLASS50HLRF	Vnitřní skleněný panel - 50H LRF	11 130	13 467

Koaxiální odkouření KARMA (130/200 mm) pro plynové vestavné krby NOBLESSE + doplňky

		bez DPH	vč. DPH
190FNO	koleno 90°	4 477	5 418
145FNO	koleno 45°	4 477	5 418
110FN	trubka 1 m	2 946	3 564
105FN	trubka 0,5 m	2 210	2 674
1025FN	trubka 0,25 m	1 884	2 279
555FNH2	hlavice horizontální	3 942	4 770
521 FNV	hlavice vertikální	3 942	4 770
PS-K_2020	stavitelný prostup dřevostavba	2 099	2 540
955-99-13	modul Wifi B6R-W2MR	4 151	5 023
955-99-24	kabel 660-2CSW 1000 (k modulu 955-99-13)	319	386

****/**Recyklační poplatek (RP) pro krby: Noblesse, Style, Elegance Exclusive, Grace elec: 15,61Kč s DPH**

všechny ceny jsou uváděny v Kč

CV 04/22