

CENÍK
PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA



KARMA
PREMIUM

více než teplo

DECORE



KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
DECORE ZP	odtah spalin do komínu, seřízeno na zemní plyn věčný plamínek, pojistka odtahu spalin obložení krbu - granit	95 737 Kč
DECORE PB	odtah spalin do komínu, seřízeno na propan-butan věčný plamínek, pojistka odtahu spalin obložení krbu - granit	96 233 Kč

SOUČÁST DODÁVKY

▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermiculitu

TECHNICKÉ INFORMACE

	ZP	PB
Výkon	5,0 kW	4,2 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod	0,40 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	D	D
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	155 kg	155 kg



DECORE

KÓD

DECORE W ZP

SPECIFIKACE


odtah spalin přes zeď, seřízeno na zemní plyn
věčný plamínek, obložení kruhu - granit

CENA bez DPH
95 737 Kč
SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermiculitu

TECHNICKÉ INFORMACE

Výkon	5,0 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Třída energetické náročnosti	D
Odkouření	72/122 mm *
Hmotnost	155 kg



ABSOLUTE


KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ABSOLUTE ZP	odtah spalin do komínu, seřízeno na zemní plyn věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska – mastek	79 649 Kč
ABSOLUTE PB	odtah spalin do komínu, seřízeno na propan-butan 80 205 Kč věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska – mastek	80 205 Kč

SOUČÁST DODÁVKY



- ▲ Svrchní kamenná deska
- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermiculitu

DOPLŇKY
SPECIFIKACE

Skleněná podložka 5mm	3 624 Kč
Plechová podložka 2mm / 3mm	1 318 Kč / 2 130 Kč
Horní kryt – žula olive-green	1 135 Kč
Horní kryt – žula colonial cream	1 135 Kč
Horní kryt – žula paradiso	1 135 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE

	ZP	PB
Výkon	5,0 kW	4,2 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod	0,40 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	D	D
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	44 kg	44 kg



ABSOLUTE


KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ABSOLUTE W ZP	odtah spalin přes zeď , seřízeno na zemní plyn věčný plamínek barva – antracit, horní deska - mastek	79 649 Kč

SOUČÁST DODÁVKY


- ▲ Svrchní kamenná deska
- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermiculitu

DOPLŇKY
SPECIFIKACE

Skleněná podložka 5mm	3 624 Kč
Plechová podložka 2mm / 3mm	1 318 Kč / 2 130 Kč
Horní kryt – žula olive-green	1 135 Kč
Horní kryt – žula colonial cream	1 135 Kč
Horní kryt – žula paradiso	1 135 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE

Výkon	5,0 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Třída energetické náročnosti	D
Odkouření	72/122 mm
Hmotnost	44 kg



INTELLIGENCE


KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
INTELLIGENCE ZP	odtah spalin do komínu, seřízeno na zemní plyn věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska - mastek	60 027 Kč
INTELLIGENCE PB	odtah spalin do komínu, seřízeno na propan-butan věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska – mastek	61 010 Kč

SOUČÁST DODÁVKY



- ▲ Svrchní kamenná deska
- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermiculitu

DOPLŇKY
SPECIFIKACE

Skleněná podložka 5mm	3 605 Kč
Plechová podložka 2mm / 3mm	1 338 Kč / 2 130 Kč
Horní kryt – žula olive-green	1 135 Kč
Horní kryt – žula colonial cream	1 135 Kč
Horní kryt – žula paradiso	1 135 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE

	ZP	PB
Výkon	5,0 kW	4,2 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod	0,40 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	D	D
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	33 kg	33 kg



INTELLIGENCE

KÓD
SPECIFIKACE
CENA bez DPH

INTELLIGENCE W ZP **odtah spalin přes zed'**, seřízeno na zemní plyn **60 027 Kč**
věčný plamínek
barva – antracit, horní deska - mastek

SOUČÁST DODÁVKY


- ▲ Svrchní kamenná deska
- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermiculitu

DOPLŇKY
SPECIFIKACE

Skleněná podložka 5 mm	3 605 Kč
Plechová podložka 2mm / 3mm	1 338 Kč / 2 130 Kč
Horní kryt – žula olive-green	1 135 Kč
Horní kryt – žula colonial cream	1 135 Kč
Horní kryt – žula paradiso	1 135 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE

Výkon	5,0 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Třída energetické náročnosti	D
Odkouření	72/122 mm
Hmotnost	33 kg



SENSE


KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
SENSE ZP	odtah spalin do komínu, seřízeno na zemní plyn věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska - mastek	57 038 Kč
SENSE PB	odtah spalin do komínu, seřízeno na propan-butan věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska – mastek	58 161 Kč

SOUČÁST DODÁVKY


- ▲ Svrchní deska
- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermiculitu

DOPLŇKY
SPECIFIKACE

Skleněná podložka 5 mm	2 510 Kč
Plechová podložka 2mm / 3mm	1 018 Kč / 1 527 Kč
Horní kryt – žula olive-green	1 036 Kč
Horní kryt – žula colonial cream	1 036 Kč
Horní kryt – žula paradiso	1 036 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE

	ZP	PB
Výkon	5,0 kW	4,2 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod	0,40 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	D	D
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	33 kg	33 kg



SENSE


KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
SENSE W ZP	odtah spalin přes zeď, seřízeno na zemní plyn věčný plamínek, barva – antracit, horní deska - mastek	57 038 Kč

SOUČÁST DODÁVKY


- ▲ Svrchní kamenná deska
- ▲ Dekorace hořáku – keramických polen, uhlíků a vermiculitu

DOPLŇKY
SPECIFIKACE

Skleněná podložka 5mm	2 510 Kč
Plechová podložka 2mm / 3mm	1 018 Kč / 1 527 Kč
Horní kryt – žula olive-green	1 036 Kč
Horní kryt – žula colonial cream	1 036 Kč
Horní kryt – žula paradiso	1 036 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE

Výkon	5,0 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Třída energetické náročnosti	D
Odkouření	72/122 mm *
Hmotnost	33 kg



ART

KÓD

ART ZP

SPECIFIKACE
CENA bez DPH

odtah spalin do komínu, seřízeno na zemní plyn
věčný plamínek, pojistka odtahu spalin
barva krbu – bílá, volitelný obklad – bílá / béžová

71 948 Kč

ART PB


odtah spalin do komínu, seřízeno na propan-butan **72 908 Kč**
věčný plamínek, pojistka odtahu spalin
barva krbu – bílá, volitelný obklad – bílá / béžová

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermiculitu

TECHNICKÉ INFORMACE

	ZP	PB
Výkon	5,0 kW	4,2 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod	0,40 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	D	D
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	100 kg	100 kg



ART

KÓD

ART W ZP

SPECIFIKACE


odtah spalin přes zeď, seřízeno na zemní plyn
věčný plamínek
barva krbu – bílá, volitelný obklad – bílá / béžová

CENA bez DPH
71 948 Kč
SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermiculitu

TECHNICKÉ INFORMACE

Výkon	5,0 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Třída energetické náročnosti	D
Odkouření	72/122 mm
Hmotnost	100 kg



EFFECT



KÓD	SPECIFIKACE	CENA BEZ DPH
EFFECT ZP	litina, odtah spalin do komínu , pojistka odtahu spalin seřízeno na zemní plyn , věčný plamínek, barva - antracit	106 269 Kč
EFFECT PB	litina, odtah spalin do komínu , pojistka odtahu spalin seřízeno na propan-butan , věčný plamínek, barva - antracit	109 331 Kč

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermiculitu

TECHNICKÉ INFORMACE


	ZP	PB
Výkon	8,1 kW	8,2 kW
Spotřeba plynu	0,98 m ³ /hod	0,73 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	B	B
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	84 kg	84 kg



GRACE

KÓD **SPECIFIKACE**
CENA BEZ DPH

GRACE ZP plech, **odtah spalin do komínu**, pojistka odtahu spalin **seřízeno na zemní plyn**, věčný plamínek, barva – antracit **68 790 Kč**


GRACE PB plech, **odtah spalin do komínu**, pojistka odtahu spalin **seřízeno na propan-butan**, věčný plamínek, barva - antracit **71 946 Kč**

SOUČÁST DODÁVKY

▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermiculitu

TECHNICKÉ INFORMACE

	ZP	PB
Výkon	7,3 kW	6,4 kW
Spotřeba plynu	0,85 m ³ /hod	0,61 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	B	B
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	79 kg	79 kg



GRACE

KÓD **SPECIFIKACE**
CENA BEZ DPH


GRACE ZP electronic	plech, odtah spalin do komínu , pojistka odtahu spalin elektronický systém , barva – antracit, seřízeno na zemní plyn	78 561 Kč
GRACE PB electronic	plech, odtah spalin do komínu , pojistka odtahu spalin elektronický systém, barva – antracit, seřízeno na propan-butan	81 622 Kč

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermiculitu
- ▲ Dálkové ovládání

TECHNICKÉ INFORMACE
B

	ZP	PB
Výkon	7,3 kW	6,4 kW
Spotřeba plynu	0,85 m ³ /hod	0,61 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	B	B
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	79 kg	79 kg



IDEAL

KÓD
IDEAL ZP
SPECIFIKACE

plech, **odtah spalin do komínu**, pojistka odtahu spalin **76 143 Kč**
seřízeno na zemní plyn, věčný plamínek, barva - antracit

CENA BEZ DPH
SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermiculitu


DOPLŇKY
SPECIFIKACE

Skleněná podložka

Plechová podložka

TECHNICKÉ INFORMACE


Výkon	5,9 kW
Spotřeba plynu	0,66 m ³ /hod
Spalovací systém	otevřený
Třída energetické náročnosti	B
Odkouření	125 mm
Hmotnost	65 kg





KARMA
PREMIUM



KONTAKT

KARMA český Brod a.s.
Zborovská 693
282 01 český Brod

tel.: +420 321 610 511
web: www.karma-as.cz
e-mail: odbyt@karma-as.cz