

CENÍK
PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA



více než teplo

DECORE




KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
DECORE ZP	odtah spalin do komínu , seřizeno na zemní plyn věčný plamínek, pojistka odtahu spalin obložení krbu - granit	103 540 Kč
DECORE PB	odtah spalin do komínu , seřizeno na propan-butan věčný plamínek, pojistka odtahu spalin obložení krbu - granit	104 076 Kč

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu

TECHNICKÉ INFORMACE

	ZP	PB
Výkon	5,0 kW	4,2 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod	0,40 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	D	D
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	155 kg	155 kg



DECORE


KÓD

DECORE W ZP


SPECIFIKACE
odtah spalin přes zed', seřízeno na zemní plyn
 věčný plamínek, obložení krbu - granit

CENA bez DPH
103 540 Kč
SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu

TECHNICKÉ INFORMACE

Výkon	5,0 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Třída energetické náročnosti	D
Odkouření	72/122 mm *
Hmotnost	155 kg



ABSOLUTE



KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ABSOLUTE ZP	odtah spalin do komínu , seřizeno na zemní plyn věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska – mastek	86 141 Kč
ABSOLUTE PB	odtah spalin do komínu , seřizeno na propan-butan věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska – mastek	86 742 Kč

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Svrchní kamenná deska
- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu



DOPLŇKY

SPECIFIKACE

Skleněná podložka 5mm	3 920 Kč
Plechová podložka 2mm / 3mm	1 425 Kč / 2 303 Kč
Horní kryt – žula olive-green	1 228 Kč
Horní kryt – žula colonial cream	1 228 Kč
Horní kryt – žula paradiso	1 228 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE

	ZP	PB
Výkon	5,0 kW	4,2 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod	0,40 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	D	D
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	44 kg	44 kg



ABSOLUTE



KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ABSOLUTE W ZP	odtah spalin přes zeď, seřízeno na zemní plyn věčný plamínek barva – antracit, horní deska - mastek	86 141 Kč

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Svrchní kamenná deska
- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu


DOPLŇKY

SPECIFIKACE

Skleněná podložka 5mm	3 920 Kč
Plechová podložka 2mm / 3mm	1 425 Kč / 2 303 Kč
Horní kryt – žula olive-green	1 228 Kč
Horní kryt – žula colonial cream	1 228 Kč
Horní kryt – žula paradiso	1 228 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE

Výkon	5,0 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Třída energetické náročnosti	D
Odkouření	72/122 mm
Hmotnost	44 kg



INTELLIGENCE



KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
INTELLIGENCE ZP	odtah spalin do komínu , seřizeno na zemní plyn věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska - mastek	64 919 Kč
INTELLIGENCE PB	odtah spalin do komínu , seřizeno na propan-butan věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska – mastek	65 983 Kč

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Svrchní kamenná deska
- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu



DOPLŇKY

SPECIFIKACE

Skleněná podložka 5mm	3 899 Kč
Plechová podložka 2mm / 3mm	1 447 Kč / 2 303 Kč
Horní kryt – žula olive-green	1 228 Kč
Horní kryt – žula colonial cream	1 228 Kč
Horní kryt – žula paradiso	1 228 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE

	ZP	PB
Výkon	5,0 kW	4,2 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod	0,40 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	D	D
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	33 kg	33 kg



INTELLIGENCE



KÓD

SPECIFIKACE

CENA bez DPH

INTELLIGENCE W ZP **odtah spalin přes zeď**, seřizeno na zemní plyn **64 919 Kč**
 věčný plamínek
 barva – antracit, horní deska - mastek

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Svrchní kamenná deska
- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu


DOPLŇKY

SPECIFIKACE

Skleněná podložka 5 mm	3 899 Kč
Plechová podložka 2mm / 3mm	1 447 Kč / 2 303 Kč
Horní kryt – žula olive-green	1 228 Kč
Horní kryt – žula colonial cream	1 228 Kč
Horní kryt – žula paradiso	1 228 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE

Výkon	5,0 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Třída energetické náročnosti	D
Odkouření	72/122 mm
Hmotnost	33 kg



SENSE



KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
SENSE ZP	odtah spalin do komínu, seřizeno na zemní plyn věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska - mastek	61 686 Kč
SENSE PB	odtah spalin do komínu, seřizeno na propan-butan věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska – mastek	62 901 Kč

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Svrchní deska
- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu



DOPLŇKY

SPECIFIKACE

Skleněná podložka 5 mm	2 715 Kč
Plechová podložka 2mm / 3mm	1 101 Kč / 1 652 Kč
Horní kryt – žula olive-green	1 120 Kč
Horní kryt – žula colonial cream	1 120 Kč
Horní kryt – žula paradiso	1 120 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE

	ZP	PB
Výkon	5,0 kW	4,2 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod	0,40 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	D	D
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	33 kg	33 kg



SENSE



KÓD

SENSE W ZP

SPECIFIKACE

odtah spalin přes zeď, seřízeno na zemní plyn
 věčný plamínek, barva – antracit, horní deska - mastek

CENA bez DPH

61 686 Kč

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Svrchní kamenná deska
- ▲ Dekorace hořáku – keramických polen, uhlíků a vermikulitu


DOPLŇKY

SPECIFIKACE

Skleněná podložka 5mm	2 715 Kč
Plechová podložka 2mm / 3mm	1 101 Kč / 1 652 Kč
Horní kryt – žula olive-green	1 120 Kč
Horní kryt – žula colonial cream	1 120 Kč
Horní kryt – žula paradiso	1 120 Kč

TECHNICKÉ INFORMACE

Výkon	5,0 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Třída energetické náročnosti	D
Odkouření	72/122 mm *
Hmotnost	33 kg



ART

KÓD

ART ZP

ART PB

SPECIFIKACE

odtah spalin do komínu, seřizeno na zemní plyn
 věčný plamínek, pojistka odtahu spalin
 barva krbu – bílá, volitelný obklad – bílá / béžová


odtah spalin do komínu, seřizeno na propan-butan
 věčný plamínek, pojistka odtahu spalin
 barva krbu – bílá, volitelný obklad – bílá / béžová

CENA bez DPH
77 811 Kč
78 850 Kč
SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu

TECHNICKÉ INFORMACE

	ZP	PB
Výkon	5,0 kW	4,2 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod	0,40 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	D	D
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	100 kg	100 kg



ART

KÓD

ART W ZP

SPECIFIKACE


odtah spalin přes zeď, seřízeno na zemní plyn
 věčný plamínek
 barva krbu – bílá, volitelný obklad – bílá / béžová

CENA bez DPH
77 811 Kč
SOUČÁST DODÁVKY

▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu

TECHNICKÉ INFORMACE

Výkon	5,0 kW
Spotřeba plynu	0,65 m ³ /hod
Spalovací systém	uzavřený
Třída energetické náročnosti	D
Odkouření	72/122 mm
Hmotnost	100 kg



EFFECT



KÓD	SPECIFIKACE	CENA BEZ DPH
EFFECT ZP	litina, odtah spalin do komínu , pojistka odtahu spalin seřizeno na zemní plyn , věčný plamínek, barva - antracit	114 930 Kč
EFFECT PB	litina, odtah spalin do komínu , pojistka odtahu spalin seřizeno na propan-butan , věčný plamínek, barva - antracit	118 241 Kč


SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu

TECHNICKÉ INFORMACE

B

	ZP	PB
Výkon	8,1 kW	8,2 kW
Spotřeba plynu	0,98 m ³ /hod	0,73 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	B	B
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	84 kg	84 kg



GRACE



KÓD	SPECIFIKACE	CENA BEZ DPH
GRACE ZP	plech, odtah spalin do komínu , pojistka odtahu spalin seřizeno na zemní plyn , věčný plamínek, barva – antracit	74 396 Kč
GRACE PB	plech, odtah spalin do komínu , pojistka odtahu spalin seřizeno na propan-butan , věčný plamínek, barva - antracit	78 810 Kč




SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

TECHNICKÉ INFORMACE

B

	ZP	PB
Výkon	7,3 kW	6,4 kW
Spotřeba plynu	0,85 m ³ /hod	0,61 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	B	B
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	79 kg	79 kg



GRACE



KÓD	SPECIFIKACE	CENA BEZ DPH
GRACE ZP electronic	plech, odtah spalin do komínu , pojistka odtahu spalin elektronický systém, barva – antracit, seřídí na zemní plyn	84 964 Kč
GRACE PB electronic	plech, odtah spalin do komínu , pojistka odtahu spalin elektronický systém, barva – antracit, seřídí na propan-butan	88 274 Kč


SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu
- ▲ Dálkové ovládání

TECHNICKÉ INFORMACE

B

	ZP	PB
Výkon	7,3 kW	6,4 kW
Spotřeba plynu	0,85 m ³ /hod	0,61 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	B	B
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	79 kg	79 kg



IDEAL



KÓD	SPECIFIKACE	CENA BEZ DPH
IDEAL ZP	plech, odtah spalin do komínu , pojistka od tahu spalin seřizeno na zemní plyn, věčný plamínek, barva - antracit	82 349 Kč

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

DOPLŇKY

SPECIFIKACE


Skleněná podložka

Plechová podložka

TECHNICKÉ INFORMACE

B

Výkon	5,9 kW
Spotřeba plynu	0,66 m ³ /hod
Spalovací systém	otevřený
Třída energetické náročnosti	B
Odkouření	125 mm
Hmotnost	65 kg





KARMA
PREMIUM



KONTAKT

KARMA Český Brod a.s.
Zborovská 693
282 01 Český Brod

tel.: +420 321 610 511
web: www.karma-as.cz
e-mail: odbyt@karma-as.cz