



Ceník krbů a příslušenství

platnost od 01. 02. 2022

Zborovská 693

282 01 Český Brod

web: www.karma-as.cz

e-mail: odbyt@karma-as.cz

tel.: 321 610 511

Volně stojící plynová krbová kamna, odtah spalin do komínu

	výkon	provedení	bez DPH (Kč)	vč. DPH (Kč)	třída energetické náročnosti	RP
Decore ZP	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. židlo ZP	90 318	109 284	D	x
Decore PB	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. židlo PB	90 786	109 852	D	x
Absolute ZP*	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. židlo ZP	75 141	90 920	D	x
Absolute PB*	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. židlo PB	75 665	91 555	D	x
Intelligence ZP*	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. židlo ZP	56 629	68 521	D	x
Intelligence PB*	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. židlo PB	57 557	69 644	D	x
Sense ZP*	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. židlo ZP	53 809	65 109	D	x
Sense PB*	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. židlo PB	54 869	66 390	D	x
Art ZP	5,0 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. židlo ZP	67 875	82 128	D	x
Art PB	4,2 kW	věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, kom. židlo PB	68 781	83 226	D	x

*u těchto krbů je vrchní krycí deska standardně dodávána v mastku

Volně stojící plynová krbová kamna, odtah spalin přes zeď (bez výdechu)

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH	třída energetické náročnosti	RP
Decore W ZP	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	90 318	109 284	D	x
Absolute W ZP*	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	75 141	90 920	D	x
Intelligence W ZP*	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	56 629	68 521	D	x
Sense W ZP*	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	53 809	65 109	D	x
Art W ZP	5,0 kW	Volně stojící, věčný plamínek, termostatická regulace teploty 13 – 38 °C, ZP	67 875	82 128	D	x

*u těchto krbů je vrchní krycí deska standardně dodávána v mastku

Výdech k plynovým krbovým volně stojícím kamnům s odtahem spalin přes zeď

424-04-00/W	Samostatný výdech na zeď tloušťky 60 cm	1 328	1 607
-------------	---	-------	-------

Krycí deska ze žuly k volně stojícím krbům, na objednávku (kromě Decore)

5400088000**	Barva colonial cream pro volně stojící krb Absolute	1071	1 296
5401111000**	Barva paradiso pro volně stojící krb Absolute	1071	1 296
5401414000**	Barva olive green pro volně stojící krb Absolute	1071	1 296
5400077000**	Barva colonial cream pro volně stojící krb Intelligence	1071	1 296
5401010000**	Barva paradiso pro volně stojící krb Intelligence	1071	1 296
5401313000**	Barva olive green pro volně stojící krb Intelligence	1071	1 296
5400066000**	Barva colonial cream pro volně stojící krb Sense	977	1 182
5400099000**	Barva paradiso pro volně stojící krb Sense	977	1 182
5401212000**	Barva olive green pro volně stojící krb Sense	977	1 182

** cenový rozdíl mezi mastkem a žulou (při dodání vrchní krycí desky ze žuly)

Volně stojící plynová krbová kamna, odtah spalin do komínu (**/**)

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH	třída energetické náročnosti	RP

Effect ZP	8,1 kW	volně stojící, litina, věčný plamínek, pojistka odtahu spalin, ZP	100 254	121 307	B	x
Effect PB	8,2kW	Volně stojící, litina, věčný plamínek, pojistka odtahu spalin, PB	103 142	124 801	B	x
Ideal ZP	5,9kW	Volně stojící, plech, věčný plamínek, kom. čidlo, ZP	71 833	86 918	B	x
Grace ZP	7,3kW	volně stojící, plech, věčný plamínek, pojistka odtahu spalin, ZP	64 896	78 633	B	x
Grace PB	6,4kW	volně stojící, plech, věčný plamínek, pojistka odtahu spalin, PB	67 874	82 127	C	x
Grace elec ZP **/**	7,3kW	Volně stojící, plech, electronický systém, ZP	74 114	89 678	B	15,61
Grace elec PB **/**	6,4kW	Volně stojící, plech, electronický systém, PB	77 002	93 172	C	15,61

Podložky pod volně stojící plynová krbová kamna

		bez DPH	vč. DPH
GLASS-SENSE	Číré sklo pod Sense, 5mm, 80kg, zkosená hrana	2 368	2 865
GLASS-ABSOLUTE	Číré sklo pod Absolute, 5mm, 80kg, zkosená hrana	3 419	4 137
GLASS-INTELLIGENCE	Číré sklo pod Intelligence, 5mm, 80kg, zkosená hrana	3 401	4 115
542000000/LAK	Plechová podložka pod Sense 2 mm, antracit	960	1 161
543000000/LAK	Plechová podložka pod Sense 3 mm, antracit	1 441	1 744
544000000/LAK	Plechová podložka pod Absolute2 mm, antracit	1 243	1 504
545000000/LAK	Plechová podložka pod Absolute 3 mm, antracit	2 009	2 430
546000000/LAK	Plechová podložka pod Intelligence 2 mm, antracit	1 262	1 528
547000000/LAK	Plechová podložka pod Intelligence 3 mm, antracit	2 009	2 430

Vestavné plynové krby Elegance Exclusive, odtah spalin do komínu (**/**)

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH	energetické x	RP
920-00-00/ANTR	8,9 kW	Vestavný krb Elegance Exclusive, šíře 68 cm, antracit metallic, dálkové ovl. kom. čidlo ZP (bez rámu)	62 839	76 034	B	15,61
920-00-00/STR	8,9 kW	Vestavný krb Elegance Exclusive, šíře 68 cm, grey metallic, dálkové ovl. kom. čidlo ZP (bez rámu)	62 839	76 034	B	15,61
921-00-00/ANTR	8,9 kW	Vestavný krb Elegance Exclusive, šíře 78 cm, antracit metallic, dálkové ovl. kom. čidlo ZP (bez rámu)	66 076	79 952	B	15,61
921-00-00/STR	8,9 kW	Vestavný krb Elegance Exclusive, šíře 78 cm, grey metallic, dálkové ovl. kom. čidlo ZP (bez rámu)	66 076	79 952	B	15,61

Rámy pro plynové vestavné krby Elegance Exclusive

		bez DPH	vč. DPH
922-04-00/BAL-67	Glass line rám šíře 100 mm, pro Elegance 67F Exclusive	10 517	12 726
922-03-00/BAL-ANTR	Huge line rám šíře 60 mm, antracit metallic, pro Elegance 67F Exclusive	1084	1 312
922-02-00/BAL-ANTR	Medium line rám šíře 30 mm, antracit metallic, pro Elegance 67F Exclusive	910	1101
922-01-00/BAL-ANTR	Slim line rám šíře 15 mm, antracit metallic, pro Elegance 67F Exclusive	883	1068
922-03-00/BAL-STR	Huge line rám šíře 60 mm, grey metallic, pro Elegance 67F Exclusive	1111	1 344
922-02-00/BAL-STR	Medium line rám šíře 30 mm, grey metallic, pro Elegance 67F Exclusive	934	1130
922-01-00/BAL-STR	Slim line rám šíře 15 mm, grey metallic, pro Elegance 67F Exclusive	903	1093
923-04-00/BAL-77	Glass line rám šíře 100 mm, pro Elegance 77F Exclusive	10 517	12 726
923-03-00/BAL-ANTR	Huge line rám šíře 60 mm, antracit metallic, pro Elegance 77F Exclusive	1084	1 312
923-02-00/BAL-ANTR	Medium line rám šíře 30 mm, antracit metallic, pro Elegance 77F Exclusive	910	1101
923-01-00/BAL-ANTR	Slim line rám šíře 15 mm, antracit metallic, pro Elegance 77F Exclusive	883	1068
923-03-00/BAL-STR	Huge line rám šíře 60 mm, grey metallic, pro Elegance 77F Exclusive	1111	1 344
923-02-00/BAL-STR	Medium line rám šíře 30 mm, grey metallic, pro Elegance 77F Exclusive	934	1130
923-01-00/BAL-STR	Slim line rám šíře 15 mm, grey metallic, pro Elegance 77F Exclusive	903	1093

Vestavný plynový krb STYLE, odtah spalin přes zed' (**/**)

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH	energetické náročnosti	RP
930-00-00***	7,2 kW	Vestavný krb STYLE šíře 84,2 cm, dálkové ovl., provedení spotřebiče C, ZP (bez rámu)	103 466	125 194	B	15,61

*** v ceně krbu je zahrnuto odkouření: 1 ks trubka 1 m, 1 ks horizontální hlavice

Rámy pro vestavný plynový krb STYLE

		bez DPH	vč. DPH
930-37-00/BAL ANTR	Huge line rám, šíře 60 mm, antracit metallic	2 242	2 713
930-37-00/BAL STR	Huge line rám, šíře 60 mm, grey metallic	2 219	2 685
930-36-00/BAL ANT	Medium line rám, šíře 30 mm, antracit metallic	1 869	2 261
930-36-00/BAL STR	Medium line rám, šíře 30 mm, grey metallic	1 851	2 240
930-35-00/BAL ANT	Slim line rám, šíře 15 mm, antracit metallic	1 736	2 101
930-35-00/BAL STR	Slim line rám, šíře 15 mm, grey metallic	1 787	2 162

Koaxiální odkouření KARMA (100/150 mm) pro vestavný plynový krb STYLE + doplňky

		bez DPH	vč. DPH
190MCO	koleno 90°	3 838	4 644
145MCO	koleno 45°	3 838	4 644
110MC	trubka 1 m	2 141	2 591
105MC	trubka 0,5 m	1 625	1 966
509MCK	T-kus + uzávěr	5 535	6 697
585MCP	příruba	1 095	1 325
555MCH	horizontální hlavice	3 507	4 243
518MCV	vertikální hlavice	3 507	4 243
PS-K_2020	stavitelný prostup dřevostavba	1 980	2 395
955-99-13	modul Wifi B6R-W2MR	3 916	4 738
955-99-24	kabel 660-2CSW 1000 (k modulu 955-99-13)	301	364

Prosklený plynový krb pro obestavbu - Noblesse, koaxiální odkouření vertikální i horizontální (**/**)

	výkon	provedení	bez DPH	vč. DPH	energetické náročnosti	RP
Noblesse 50 LFR	2,6 - 9,6kW	prosklený krb Noblesse - sklo tři strany. Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	128 000	154 800	B	15,61
Noblesse 50 LF a FR	2,6 - 9,6kW	prosklený krb Noblesse - sklo ve tvaru "L" (levostranné, nebo pravostranné). Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	120 000	145 200	B	15,61
Noblesse 50H LFR	3,0 - 10,9kW	prosklený krb Noblesse - sklo tři strany. Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	165 000	199 650	B	15,61
Noblesse 50H LF a FR	3,0 - 10,9kW	prosklený krb Noblesse - sklo ve tvaru "L" (levostranné, nebo pravostranné). Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	155 000	187 550	B	15,61
Noblesse 70 LFR	4,3 - 13,2kW	prosklený krb Noblesse - sklo tři strany. Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	155 000	187 550	B	15,61
Noblesse 70 LF a FR	4,3 - 13,2kW	prosklený krb Noblesse - sklo ve tvaru "L" (levostranné, nebo pravostranné). Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	143 000	173 030	B	15,61
Noblesse 90 LFR	4,3 - 13,2kW	prosklený krb Noblesse - sklo tři strany. Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	162 000	196 020	B	15,61

Noblesse 90 LF a FR	4,3 - 13,2kW	prosklený krb Noblesse - sklo ve tvaru "L" (levostranné, nebo pravostranné). Černý plech - vnitřní stěny mimo prosklení. 3D hořák	147 000	177 870	B	15,61
---------------------	--------------	---	---------	---------	---	-------

Doplňky za příplatek (vnitřní keramika a vnější sklo) pro krb Noblesse

	specifikace	bez DPH	vč. DPH
ANTI90LFR	Antireflexní sklo - 90 LFR	8 700	10 527
NGLASS90LFR	Vnitřní skleněný panel NeoBlack - 90 LFR	7 000	8 470
ANTI90RFLF	Antireflexní sklo - 90 LF a FR	7 500	9 075
NGLASS90RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack - 90 LF a FR	7 500	9 075
ANTI70LFR	Antireflexní sklo - 70 LFR	8 000	9 680
NGLASS70LFR	Vnitřní skleněný panel NeoBlack - 70 LFR	6 500	7 865
CIHLY70LFR	Vnitřní panel keramické cihly - 70 LFR	7 000	8 470
VLN70LFR	Vnitřní panel černý vlnovec - 70 LFR	6 000	7 260
ANTI70RFLF	Antireflexní sklo - 70 LF a FR	7 500	9 075
NGLASS70RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack - 70 LF a FR	7 000	8 470
CIHLY70RFLF	Vnitřní panel keramické cihly - 70 LF a FR	7 500	9 075
VLN70RFLF	Vnitřní panel černý vlnovec - 70 LF a FR	7 000	8 470
ANTI50LFR	Antireflexní sklo - 50 LFR	9 000	10 890
NGLASS50LFR	Vnitřní skleněný panel NeoBlack - 50 LFR	6 000	7 260
CIHLY50LFR	Vnitřní panel keramické cihly - 50 LFR	7 000	8 470
VLN50LRF	Vnitřní panel černý vlnovec - 50 LFR	6 500	7 865
ANTI50RFLF	Antireflexní sklo - 50 LF a FR	8 000	9 680
NGLASS50RFLF	Vnitřní skleněný panel NeoBlack - 50 LF a FR	6 500	7 865
CIHLY50RFLF	Vnitřní panel keramické cihly - 50LF a FR	7 500	9 075
VLN50RFLF	Vnitřní panel černý vlnovec - 50 LF a FR	7 000	8 470
ANTI50HLRF	Antireflexní sklo - 50H LRF	15 500	18 755
NGLASS50HLRF	Vnitřní skleněný panel - 50H LRF	10 500	12 705

Koaxiální odkouření KARMA (130/200 mm) pro plynové vestavné krby NOBLESSE + doplňky

		bez DPH	vč. DPH
190FNO	koleno 90°	4 224	5 111
145FNO	koleno 45°	4 224	5 111
110FN	trubka 1 m	2 779	3 363
105FN	trubka 0,5 m	2 085	2 523
1025FN	trubka 0,25 m	1 777	2 150
555FNH2	hlavice horizontální	3 719	4 500
521 FNV	hlavice vertikální	3 719	4 500
PS-K_2020	stavitelný prostup dřevostavba	1 980	2 395
955-99-13	modul Wifi B6R-W2MR	3 916	4 738
955-99-24	kabel 660-2CSW 1000 (k modulu 955-99-13)	301	364

****/**Recyklační poplatek (RP) pro krby: Noblesse, Style, Elegance Exclusive, Grace elec: 15,61Kč s DPH**

všechny ceny jsou uváděny v Kč

CV 02/22