

**CENÍK**  
**PLYNOVÁ KRBOVÁ KAMNA**



**KARMA**  
PREMIUM

*více než teplo*

**DECORE**



KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
DECORE ZP	<b>odtah spalin do komínu, seřizeno na zemní plyn</b> věčný plamínek, pojistka odtahu spalin obložení krbu - granit	<b>106 646 Kč</b>
DECORE PB	<b>odtah spalin do komínu, seřizeno na propan-butan</b> věčný plamínek, pojistka odtahu spalin obložení krbu - granit	<b>107 199 Kč</b>

**SOUČÁST DODÁVKY**

- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**TECHNICKÉ INFORMACE**

	ZP	PB
Výkon	5,0 kW	4,2 kW
Spotřeba plynu	0,65 m <sup>3</sup> /hod	0,40 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	D	D
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	155 kg	155 kg



DECORE




KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
DECORE W ZP	<b>odtah spalin přes zeď</b> , seřízeno na zemní plyn věčný plamínek, obložení krbu - granit	<b>106 646 Kč</b>

SOUČÁST DODÁVKY

- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu

TECHNICKÉ INFORMACE

Výkon	5,0 kW
Spotřeba plynu	0,65 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Třída energetické náročnosti	D
Odkouření	72/122 mm *
Hmotnost	155 kg



**ABSOLUTE**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ABSOLUTE ZP	<b>odtah spalin do komínu, seřízeno na zemní plyn</b> věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska – mastek	<b>88 726 Kč</b>
ABSOLUTE PB	<b>odtah spalin do komínu, seřízeno na propan-butan</b> věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska – mastek	<b>89 344 Kč</b>

**SOUČÁST DODÁVKY**


- ▲ Svrchní kamenná deska
- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**
**SPECIFIKACE**

Skleněná podložka 5mm	<b>4 038 Kč</b>
Plechová podložka 2mm / 3mm	<b>1 468 Kč / 2 373 Kč</b>
Horní kryt – žula olive-green	<b>1 265 Kč</b>
Horní kryt – žula colonial cream	<b>1 265 Kč</b>
Horní kryt – žula paradiso	<b>1 265 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**

	ZP	PB
Výkon	5,0 kW	4,2 kW
Spotřeba plynu	0,65 m <sup>3</sup> /hod	0,40 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	D	D
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	44 kg	44 kg



**ABSOLUTE**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ABSOLUTE W ZP	odtah spalin přes zeď, seřízeno na zemní plyn věčný plamínek barva – antracit, horní deska - mastek	88 726 Kč

**SOUČÁST DODÁVKY**


- ▲ Svrchní kamenná deska
- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**
**SPECIFIKACE**

Skleněná podložka 5mm	4 038 Kč
Plechová podložka 2mm / 3mm	1 468 Kč / 2 373 Kč
Horní kryt – žula olive-green	1 265 Kč
Horní kryt – žula colonial cream	1 265 Kč
Horní kryt – žula paradiso	1 265 Kč

**TECHNICKÉ INFORMACE**

Výkon	5,0 kW
Spotřeba plynu	0,65 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Třída energetické náročnosti	D
Odkouření	72/122 mm
Hmotnost	44 kg



**INTELLIGENCE**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
INTELLIGENCE ZP	<b>odtah spalin do komínu, seřízeno na zemní plyn</b> věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska - mastek	<b>66 867 Kč</b>
INTELLIGENCE PB	<b>odtah spalin do komínu, seřízeno na propan-butan</b> věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska – mastek	<b>67 963 Kč</b>

**SOUČÁST DODÁVKY**



- ▲ Svrchní kamenná deska
- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**
**SPECIFIKACE**

Skleněná podložka 5mm	<b>4 016 Kč</b>
Plechová podložka 2mm / 3mm	<b>1 491 Kč / 2 373 Kč</b>
Horní kryt – žula olive-green	<b>1 265 Kč</b>
Horní kryt – žula colonial cream	<b>1 265 Kč</b>
Horní kryt – žula paradiso	<b>1 265 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**

	ZP	PB
Výkon	5,0 kW	4,2 kW
Spotřeba plynu	0,65 m <sup>3</sup> /hod	0,40 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	D	D
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	33 kg	33 kg



**INTELLIGENCE**

**KÓD**
**SPECIFIKACE**
**CENA bez DPH**

INTELLIGENCE W ZP **odtah spalin přes zeď**, seřizeno na zemní plyn **66 867 Kč**  
 věčný plamínek  
 barva – antracit, horní deska - mastek

**SOUČÁST DODÁVKY**


- ▲ Svrchní kamenná deska
- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**
**SPECIFIKACE**

Skleněná podložka 5 mm	<b>4 016 Kč</b>
Plechová podložka 2mm / 3mm	<b>1 491 Kč / 2 373 Kč</b>
Horní kryt – žula olive-green	<b>1 265 Kč</b>
Horní kryt – žula colonial cream	<b>1 265 Kč</b>
Horní kryt – žula paradiso	<b>1 265 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**

Výkon	5,0 kW
Spotřeba plynu	0,65 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Třída energetické náročnosti	D
Odkouření	72/122 mm
Hmotnost	33 kg



**SENSE**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
SENSE ZP	<b>odtah spalin do komínu, seřizeno na zemní plyn</b> věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska - mastek	<b>63 537 Kč</b>
SENSE PB	<b>odtah spalin do komínu, seřizeno na propan-butan</b> věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva – antracit, horní deska – mastek	<b>64 789 Kč</b>

**SOUČÁST DODÁVKY**


- ▲ Svrchní deska
- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**
**SPECIFIKACE**

Skleněná podložka 5 mm	<b>2 797 Kč</b>
Plechová podložka 2mm / 3mm	<b>1 134 Kč / 1 702 Kč</b>
Horní kryt – žula olive-green	<b>1 154 Kč</b>
Horní kryt – žula colonial cream	<b>1 154 Kč</b>
Horní kryt – žula paradiso	<b>1 154 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**

	ZP	PB
Výkon	5,0 kW	4,2 kW
Spotřeba plynu	0,65 m <sup>3</sup> /hod	0,40 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	D	D
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	33 kg	33 kg



**SENSE**

**KÓD**

SENSE W ZP

**SPECIFIKACE**
**odtah spalin přes zeď**, seřízeno na zemní plyn  
 věčný plamínek, barva – antracit, horní deska - mastek

**CENA bez DPH**
**63 537 Kč**
**SOUČÁST DODÁVKY**


- ▲ Svrchní kamenná deska
- ▲ Dekorace hořáku – keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**DOPLŇKY**
**SPECIFIKACE**

Skleněná podložka 5mm	<b>2 797 Kč</b>
Plechová podložka 2mm / 3mm	<b>1 134 Kč / 1 702 Kč</b>
Horní kryt – žula olive-green	<b>1 154 Kč</b>
Horní kryt – žula colonial cream	<b>1 154 Kč</b>
Horní kryt – žula paradiso	<b>1 154 Kč</b>

**TECHNICKÉ INFORMACE**

Výkon	5,0 kW
Spotřeba plynu	0,65 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Třída energetické náročnosti	D
Odkouření	72/122 mm *
Hmotnost	33 kg



**ART**



KÓD	SPECIFIKACE	CENA bez DPH
ART ZP	<b>odtah spalin do komínu, seřizeno na zemní plyn</b> věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva krbu – bílá, volitelný obklad – bílá / béžová	<b>80 146 Kč</b>
ART PB	<b>odtah spalin do komínu, seřizeno na propan-butan</b> věčný plamínek, pojistka odtahu spalin barva krbu – bílá, volitelný obklad – bílá / béžová	<b>81 216 Kč</b>

**SOUČÁST DODÁVKY**

- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**TECHNICKÉ INFORMACE**

	ZP	PB
Výkon	5,0 kW	4,2 kW
Spotřeba plynu	0,65 m <sup>3</sup> /hod	0,40 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	D	D
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	100 kg	100 kg



**ART**

**KÓD**

ART W ZP

**SPECIFIKACE**


**odtah spalin přes zed'**, seřízeno na zemní plyn  
 věčný plamínek  
 barva krbu – bílá, volitelný obklad – bílá / béžová

**CENA bez DPH**
**80 146 Kč**
**SOUČÁST DODÁVKY**

- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**TECHNICKÉ INFORMACE**

Výkon	5,0 kW
Spotřeba plynu	0,65 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	uzavřený
Třída energetické náročnosti	D
Odkouření	72/122 mm
Hmotnost	100 kg



**EFFECT**



KÓD	SPECIFIKACE	CENA BEZ DPH
EFFECT ZP	litina, <b>odtah spalin do komínu</b> , pojistka odtahu spalin <b>seřizeno na zemní plyn</b> , věčný plamínek, barva - antracit	<b>118 379 Kč</b>
EFFECT PB	litina, <b>odtah spalin do komínu</b> , pojistka odtahu spalin <b>seřizeno na propan-butan</b> , věčný plamínek, barva - antracit	<b>121 789 Kč</b>

**SOUČÁST DODÁVKY**

- ▲ Dekorace hořáku – set keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**TECHNICKÉ INFORMACE**
B

	ZP	PB
Výkon	8,1 kW	8,2 kW
Spotřeba plynu	0,98 m <sup>3</sup> /hod	0,73 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	B	B
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	84 kg	84 kg



**GRACE**



KÓD	SPECIFIKACE	CENA BEZ DPH
GRACE ZP	plech, <b>odtah spalin do komínu</b> , pojistka odtahu spalin <b>seřizeno na zemní plyn</b> , věčný plamínek, barva – antracit	<b>76 629 Kč</b>
GRACE PB	plech, <b>odtah spalin do komínu</b> , pojistka odtahu spalin <b>seřizeno na propan-butan</b> , věčný plamínek, barva - antracit	<b>80 145 Kč</b>

**SOUČÁST DODÁVKY**

- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu

**TECHNICKÉ INFORMACE**

	ZP	PB
Výkon	7,3 kW	6,4 kW
Spotřeba plynu	0,85 m <sup>3</sup> /hod	0,61 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	B	B
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	79 kg	79 kg



**GRACE**



KÓD	SPECIFIKACE	CENA BEZ DPH
GRACE ZP electronic	plech, <b>odtah spalin do komínu</b> , pojistka odtahu spalin elektronický systém, barva – antracit, <b>seřizeno na zemní plyn</b>	<b>87 513 Kč</b>
GRACE PB electronic	plech, <b>odtah spalin do komínu</b> , pojistka odtahu spalin elektronický systém, barva – antracit, <b>seřizeno na propan-butan</b>	<b>90 923 Kč</b>

**SOUČÁST DODÁVKY**

- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu
- ▲ Dálkové ovládání

**TECHNICKÉ INFORMACE**
B

	ZP	PB
Výkon	7,3 kW	6,4 kW
Spotřeba plynu	0,85 m <sup>3</sup> /hod	0,61 kg/h
Spalovací systém	otevřený	otevřený
Třída energetické náročnosti	B	B
Odkouření	80 mm	80 mm
Hmotnost	79 kg	79 kg



**IDEAL**


KÓD	SPECIFIKACE	CENA BEZ DPH
IDEAL ZP	plech, <b>odtah spalin do komínu</b> , pojistka odtahu spalin seřizeno na zemní plyn, věčný plamínek, barva - antracit	<b>84 820 Kč</b>

**SOUČÁST DODÁVKY**

- ▲ Dekorace hořáku – set prémiových keramických polen, uhlíků a vermikulitu


**DOPLŇKY**
**SPECIFIKACE**

Skleněná podložka

Plechová podložka

**TECHNICKÉ INFORMACE**


Výkon	5,9 kW
Spotřeba plynu	0,66 m <sup>3</sup> /hod
Spalovací systém	otevřený
Třída energetické náročnosti	B
Odkouření	125 mm
Hmotnost	65 kg





## KONTAKT

KARMA Český Brod a.s.  
Zborovská 693  
282 01 Český Brod

tel.: +420 321 610 511  
web: [www.karma-as.cz](http://www.karma-as.cz)  
e-mail: [odbyt@karma-as.cz](mailto:odbyt@karma-as.cz)